

## 11-731

Ein bis zu zweimal längeres Einsatzleben\* mit einem hohen Schnittschutz.



# Bis zu zweimal längeres Einsatzleben mit hohem Schnittschutz

- Kombination eines extrem leichten, komfortablen Gewichts und einer ISO-Schnittfschutzstufe B.
- Hohe Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4) mit einer hohen Fingerbeweglichkeit für die präzise Handhabung von scharkantigen, kleinen Teilen.
- Konstruktion mit den exklusiven unternehmenseigenen Garnen von Ansell für den besten Wert seiner Klasse.
- Leichtes Trägermaterial, fast wie eine zweite Haut, für Tragekomfort und Tastsensibilität.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Transport

### Einsatzbereiche

- Montage und Prüfung von Komponenten
- Spritzgussarbeiten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Endmontage
- Bestücken der Produktionsstraße
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Warenannahme





# 11-731

Ein bis zu zweimal längeres Einsatzleben\* mit einem hohen Schnittschutz.

**Technologien** 

### Hauptmerkmale

- Nahtloser 18-Gauge-Träger für größere Flexibilität (Bewegungsfreiheit) und Tastsensibilität (Berührungsempfindlichkeit an den Fingerspitzen)
- Dünne PU-Beschichtung für hohe Fingerbeweglichkeit und Abriebfestiakeit (EN-Stufe 4)
- Schmutzverbergende Beschichtungsfarbe für schmutzbelastete Arbeitsbereiche
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

• Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

### Kompatibel mit der REACH-Verordnung













### **Spezifikationen**

MARKE   ARTNR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex <sup>®</sup> 11-731	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Polyurethan Auskleidungsmaterial: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund	18		212-277 mm/ 8,34-10,43 inch	Grau	• 12 Paare / Beutel; 12 Beutel / Karton

### Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Arsell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Suites 1504, 1505 y 1506. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

### Kanada

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tel..: +1 800 363-8340

### Australien

Ansell Limited Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australien Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699





