

87600

Effizienter Schutz gegen gefährlichere Stoffe

Ehemals: Duzmor Plus 87-600

Hohe Schutzleistung gegen Gefahrstoffe

Eine einzigartige Kombination von Robustheit und Elastizität, für sicheres und genaues Arbeiten Ungefüttert, nicht velourisiert, Naturgummilatex. Materialstärke von 0,43 mm für sehr gutes Griff- und Tastgefühl. Reduziertes Allergierisiko AQL 0.65 (EN374)



Industrien

- Landwirtschaft
- Automobilindustrie
- Bauarbeiten
- Chemisch
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Gebäudemanagement
- Werks- und Maschinenwartung
- Chemikalienverarbeitung
- Zusammenbau und Montage von Komponenten





87600

Effizienter Schutz gegen gefährlichere Stoffe

Ehemals: Duzmor Plus 87-600

Hauptmerkmale

- Handschuh für leichte Belastungen
- Gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards



















Spezifikationen

MARKE ART NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec® 87-	Naturgummilatex-	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5	305 mm / 12	Naturfarb	12 Paar/Hauptbeutel; 12 Hauptbeute/Umkarton
600	/Neoprenmischung,	- 10	Inches	en	

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brüssel, Belgien Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Kanada Ansell Canada Inc.

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada Tel.: +1 800 363-8340 Fax: +1 888 267 3551

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexiko Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133



