


Produktdatenblatt

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Farbe Beschichtung	Kobaltblau
Farbe Futter	Hellgrau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Baumwolle, Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	1.10 mm



Maße

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	185	195	205	220	225	235	240
Länge Handgelenk (mm)	55	55	60	60	70	75	75
Breite Handgelenk (mm)	60	60	65	70	70	70	70
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	79	82	90	94	98	102	104
Nahtfarbe	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Washable	40°
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
-------------	----

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Gewichtung

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	34	38	44	52	56	60	62
Bruttogewicht (kg)	5.7	6.5	7.4	8.3	8.8	9.1	9.4
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.7	5.5	6.4	7.3	7.8	8.1	8.4

Ausgabedatum: 18.07.2019

