

TECHNISCHES DATENBLATT

i

4600 // PROTECT

MATERIAL: Polypropylen / Laminatfilm, weiß, 65 g/qm
SCHUTZKLASSE: CE-KAT. III, Typ 5 und 6
GRÖSSEN: M-XXXL
VERPACKUNGSEINHEIT: 50 Stück
ZERTIFIZIERUNG: EN13982-1 EN13034 EN1149-5,



EN14126 EN1073-2 EN369



BESCHREIBUNG:

NITRAS PROTECT, Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm 65 g/qm, weiß, fusselarm, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze, dreiteiliger Zwickel im Schritt, starke Reißfestigkeit durch Kombination von PP und Laminat, Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelte Reißverschlussabdeckung

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ARTIKEL: 4600 // PROTECT

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN14126, EN1073-2 und EN369 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut

PRÜFINSTITUT: ANCCP S.r.l. (0302)
Via Nicolodi 43/1
57121 Livorno
ITALY


ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung CERT N° 103 DPI war, dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe B der Richtlinie 89/686/EWG unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle

PRÜFINSTITUT: ANCCP S.r.l. (0302)
Via Nicolodi 43/1
57121 Livorno
ITALY

unterliegt.

	Allgemeine Anforderungen	
EN13982-1	Schutzkleidung gegen feste Partikel (Teil 1)	
EN13034	Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien	
EN1149-5	Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften (Teil 5)	
EN14126	Schutzkleidung gegen Infektionserreger	
EN1073-2	Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination	
EN369	Schutz gegen Öle und Schmierstoffe	

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH