

RUSH+

VOLLSICHT UND SPORT

Das Modell RUSH+ glänzt durch ein extrem sportliches Design dank der sehr weichen und mehrschichtigen Bügel, welche personalisierbar sind.

PLATINUM®



Rutschfester und einstellbare Nasensteg



RUSHPFSPSI
(Rush+ Klar mit Schaumstoff und Kopfband)



26 g

Personalisierung auf dem Modell RUSH+:

Logo auf der Scheibe, Bügelfarben...

Informationen und Bedingungen: : marketing@bolle-safety.com



RUSHPPSI



RUSHPPSF



RUSHPTWI



RUSHPPSIB



RUSHPPSIG




RUSHPPSIO




RUSHPPSIY



RUSHPPSFY



RUSHPPCSP



RUSHKITFS
Kit Schaumstoff und Kopfband



RUSHKITS
Kopfband

+ OBERER SCHUTZ

+ BESCHICHTUNGEN **PLATINUM®** (+P)

+ MEHRSCICHTIGE, SEHR WEICHE BÜGEL

+ RUTSCHFESTER UND EINSTELLBARE NASENSTEG

+ ZWEIFARBIGE BÜGEL JE NACH VERSION

bolle
SAFETY

RUSH+

VOLLSICHT UND SPORT

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
RUSH+	 Klar	RUSHPPSI 	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 RUSH+ mit Schaumstoff und Kopfband	RUSHPFPSI 	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Rauchglas	RUSHPPSF 	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Rauchglas	RUSHPPSFY 	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 bCSP	RUSHPCSP 	5-1,4  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 bTWILIGHT	RUSHPTWI 	5-2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Klar	RUSHPPSIG 	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Klar	RUSHPPSIB 	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Klar	RUSHPPSIY 	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	 Klar	RUSHPPSIO 	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Kratzfest / Beschlagfrei 
	Kit Schaumstoff und Kopfband	RUSHKITFS	-	-	-
	Kopfband	RUSHKITS	-	-	-

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch Feinpartikel

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

€€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166: Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

€€ Europäische Norm  Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNOLOGIE

bTWILIGHT

Die neue B-Twilight-Technologie bietet die Vorteile der ESP-Technologie mit einer doppelten antibeschlag-Beschichtung der Linsen (innen und außen), die auch unter den extremsten Bedingungen den Beschlag verhindern. Für geringe Lichtdurchlässigkeit entwickelt, sorgt für einen besseren Kontrast. Der Transmissionsgrad ist perfekt für Arbeiten im Freien geeignet, insbesondere in der Morgen- oder Abenddämmerung. B-Twilight filtert 76 % des blauen Lichts.

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung PLATINUM® mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

bCSP

Diese neuartige Beschichtung ist eine effiziente Lösung für sämtliche Aktivitäten, bei denen sich starkes und schwaches Licht abwechseln, und ist dabei für extrem kalte oder heiße Temperaturen geeignet. CSP ist mit der exklusiven PLATINUM®-Beschichtung kombiniert, welche langfristig vor Beschlag schützt.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden, indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



13/07/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

RUSH+

VOLLSICHT UND SPORT

BESONDERHEITEN

GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 9
GESTELL	-
BÜGEL	PC + TPR
KOPFBAND	Nylon / 15mm / verstellbar
SCHAUMSTOFFRAND	SBR
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	RUSHPPSI	RUSHPPSF	RUSHTWI	RUSHPFPSI	RUSHPPSIG	RUSHPPSIB	RUSHPPSIY	RUSHPPSIO
Individuelle Plastikverpackung	3660740007041	3660740007058	3660740007065	3660740007577	3660740007157	3660740007171	3660740007140	3660740007164
Schachtel mit 10 Schutzbrillen	3660740107048	3660740107055	3660740107062	3660740107574	3660740107154	3660740107178	3660740107147	3660740107161
Karton mit 240 Schutzbrillen	3660740207045	3660740207052	3660740207069	3660740207571	3660740207151	3660740207175	3660740207144	3660740207168

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	RUSHPPSFY	RUSHPCSP	RUSHKITFS	RUSHKITS
Individuelle Plastikverpackung	3660740007935	3660740008444	3660740006488	3660740007546
Schachtel mit 20 Schaumstoff - und Kopfband-Kit ODER 40 Kopfband	3660740107932	3660740108441	3660740106485	3660740107543
Karton mit 240 Schaumstoff - und Kopfband-Kit ODER 480 Kopfband	3660740207922	3660740208448	3660740206482	3660740207540



Bilder ohne Gewähr

13/07/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY