

FLAME HIGH VIS OVERALL KL. 3 8084 FLAM

ART.-NR.: 125949

Vordere Knopfleiste mit 2-Wege-Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 geräumige Taschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 1 mit innenliegendem D-Ring / Innentasche mit Knopfverschluss und Handytasche mit Patte und Klettverschluss / Bundweitenverstellung mit Gummizug und Knopf / Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf und Schlaufe für Fahrtenmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Geprüft nach 50 Wäschonern 124292 / Geprüft nach 50 Wäschonern 124292 / Geprüft nach 50 Wäschoner / Industriaus and EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Geprüft nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Anti-Statik-Faser.

Gewicht: 365 g/m².

Farben: F171 Warnschutz-Gelb/Marine

Grössen: S-3XL















